

AANVRAAGFORMULIER

Toelage voor plaatsen van **dak- en/of buitenmuurisolatie**
indienen bij het gemeentebestuur:
Dienst Omgeving, Pastorijstraat 1, 2830 Willebroek

Gegevens aanvrager:

Naam:

Adres:

Telefoon:

Email:

Rekeningnummer: (opgelet, gelieve correct in te vullen)

Rijksregisternummer:

Hoedanigheid van de aanvrager: eigenaar – andere :

Installatieadres:

Straat + nr:

Bouwjaar woning¹:

Ondergetekende,

- verklaart kennis genomen te hebben van het gemeentelijk reglement, houdende het verlenen van een premie voor het plaatsen van dak-, muur (=gevelisolatie) of spouwmuurisolatie in een bestaande woning;
- geeft met de aanvraag van de premie voor het plaatsen van dak-, muur of spouwmuurisolatie toestemming aan het gemeentebestuur om de situatie ter plaatse te komen controleren;
- bezorgt bij de premie-aanvraag een kopie van de gedetailleerde factuur indien plaatsing door een erkend installateur of een kopie van de aankoopbewijs(zen) indien zelfplaatser;
- verklaart het aanvraagformulier correct te hebben ingevuld;

Voor akkoord, de aanvrager

Plaats en datum

Handtekening

.....

.....

Dossiernummer:

Gegevens dakisolatie (of zoldervloerisolatie):

Type (rotswol, PUR, ...):

Warmteweerstand (R-waarde): m²K/W (minimum 4,5)

Aantal m² geplaatst isolatiemateriaal: m²

Gegevens muurisolatie:

- Spouwmuurisolatie: na-isolatie van en bestaande spouw door inblazen of injecteren van isolatiemateriaal.
- Buitenmuurisolatie: na-isolatie van een bestaande buitenmuur via de buitenzijde. Deze buitenmuur wordt nadien afgewerkt met een nieuwe afwerkingslaag.

Plaatsing isolatie (aanvinken wat van toepassing is):

- spouwmuur (maximum Lambda²-waarde 0,065W/mK)
- buitenzijde (minimum R-waarde 2,3 m²W/K)

Type (glaswol, PUR, ...):

Warmteweerstand (R-waarde): m²K/W (indien van toepassing)

Lambda-waarde isolatiemateriaal 'spouwmuur' W/mK (indien van toepassing)

Aantal m² geplaatst isolatiemateriaal: m²

De premie voor dak- of muurisolatie wordt enkel verleend na voorleggen van bewijsstukken waarop bovenstaande technische eigenschappen van de gebruikte isolatie worden bevestigd.

Ter info, bij aanvraag voor een premie voor plaatsing isolatie 'buitenzijde' wordt steeds door onze Dienst Omgeving gecontroleerd of de aanvraag in overeenstemming is met de stedenbouwkundige voorschriften.

Ik voeg bij deze aanvraag de volgende bijlagen:

- kopie van de gedetailleerde factuur van de installateur
- kopie van gedetailleerde aankoopbewijs(zen) bij zelfplaatsing
- een foto en/of schets van de geïsoleerde oppervlakte

<u>Installateur:</u>	Naam en handtekening:
--	--

² De lambdawaarde van het gebruikte isolatiemateriaal wordt bepaald volgens de richtlijnen van NBN B62-002 of ETA (Europese Technische Goedkeuring). Deze lambdawaarden zijn ondermeer terug te vinden op de websites www.butgb.be, www.eota.be en www.vibe.be. Materiaal dat niet op deze websites wordt vermeld maar wel beschikt over de nodige technische goedkeuringen (NBN B62-002 of ETA), komt alleen in aanmerking voor de premie met een bijgevoegde ondertekende verklaring van uw aannemer en een technische fiche met vermelding van bovenstaande gegevens.

Gegevens voor administratie

Datum ontvangst:

Aangevraagde toelage: €

Advies Dienst Omgeving: gunstig – ongunstig

Motivatie:
.....

College: gunstig – ongunstig

Het College in zitting van:

Opmerkingen:
.....
.....
.....
.....